

Mietpreise

Stand 17.01.2020



Marken bzw. Modelländerungen sowie Preisanpassungen sind der im Interesse stetiger Aktualität jederzeit vorbehalten.

Audiotechnik

| Name | Beschreibung | Art.-Nr. | Mietpreis |
|--|---|----------|-----------|
| Multicelular Lautsprecher | | | |
| Martin Audio MLA-M Multi-Cellular Lautsprecher | 2-Weg, LF: 2x 6.5" 300W AES, HF: 3x 1.4" 90W, 100°x10°, 76Hz-18kHz ± 3dB | 1161 | 40.00 |
| Martin Audio MSX Subbass | 15" 800 W, mit DSP und Ampmodul für Sub und 4 x MLA | 1166 | 200.00 |
| Martin Audio MLA-M Flying Frame Set | | 2135 | 150.00 |
| Martin Audio MLA-M Universal Bracket | Universalbracket für max. 4 x MLA-M | 1164 | 15.00 |
| Martin Audio MLA-M Plate | Ground Stack Base Plate | 1163 | 0.00 |
| MLA Kabelset | Kabelset für 2 MLA Set | 1013 | 0.00 |
| Line Array | | | |
| Martin Audio WPC Lautsprecher | Optimiertes Line Array, 3-Weg, Bi-Amp, LF: 2x 10", MF+HF: 2x 5"+ 4x 0.7" , 100°x10°, 65Hz-18kHz ± 3dB | 3334 | 110.00 |
| Martin Audio WPC Flying Frame Set | | 3336 | 100.00 |
| Martin Audio WPM Lautsprecher | Optimiertes Line Array, 2-Weg passiv, LF: 2x 6.5", HF: 3x 1.4", 100°x10°, 76Hz-18kHz ± 3dB | 3335 | 60.00 |
| Martin Audio WPM Flying Frame Set | | 3337 | 150.00 |
| Lautsprecher passiv | | | |
| Martin Audio XD12 Lautsprecher | 2-Weg Full Range 12"+1", 400W AES @ 80hm, 80°x50°, 65Hz-20kHz ± 3dB | 2099 | 60.00 |
| Martin Audio X12 Lautsprecher | 2-Weg Full Range 12"+1", 300W AES @ 80hm, 80°x50°, 62Hz-20kHz ± 3dB | 1726 | 40.00 |
| Martin Audio DD6 Lautsprecher | 2 Weg 6.5"/0.5", 150 W aes @ 16oHM, 90°-120° x 60°, 70Hz-20kHz ± 3dB | 1155 | 35.00 |
| Martin Audio W8VDQ Lautsprecher | 3-Weg Mini Vertikal Array 4x8"/4x1", LF + MF 800 W 102 dB 1W/1m, HF 150 W 106 db 1W/1m, H 100°-120° V 30° | 1172 | 90.00 |
| Fohhn LX-601 Lautsprecher | 2-Weg Hybrid Linienstrahler | 1139 | 100.00 |
| Subbässe | | | |
| Martin Audio WS218X Subbass | Reflex 2x 18" à 1000W AES @ 80hm (2000W AES @ 40hm) | 1174 | 75.00 |
| Martin Audio WS18X Subbass | Reflex 18", 1000W AES @ 80hm | 1173 | 50.00 |
| Martin Audio SXF115 Subbass | Reflex 15", 800W AES @ 40hm | 3358 | 70.00 |
| Martin Audio X115 Subbass | Direkt Abstrahlend 15" 500W AES @ 80hm, 45Hz-150kHz ± 3dB | 3353 | 50.00 |
| Martin Audio S12+ Subbass | Reflex 12", 400W AES @ 80hm | 1168 | 40.00 |
| Martin Audio X210 Subbass | Direkt Abstrahlend 2x 10" 500W AES @ 40hm, 50Hz-150kHz ± 3dB | 2965 | 50.00 |
| Monitorlautsprecher | | | |
| Martin Audio LE1500 Bühnenmonitor | 2-Weg Low Profie, aktiv/passiv, 15" + 1,4", 600W AES @ 80hm, Horn 60°-100°x60° | 1297 | 80.00 |
| Martin Audio LE1200 Bühnenmonitor | 2-Weg Low Profile aktiv/passiv, 12" + 1,4", 400W AES @ 80hm, Horn 60°-100°x60° | 1148 | 60.00 |
| Aktivlautsprecher | | | |
| Yamaha MSR400 Aktiv Lautsprecher | 2-Weg Full Range 12"+1.75", 300W AES, 90°x40°, 2-Band EQ, IN: XLR/Klinke, OUT: XLR | 1237 | 60.00 |
| dB L-80D Lautsprecher | Aktiv 2x4"+1", 80W, In: XLR, Jack 6.3mm, Chinch | 2284 | 20.00 |
| dB DVX D8 HP Lautsprecher | Aktiv 8"+1", 400W, In/Out: XLR | 2756 | 60.00 |
| Lautsprecher Akubetrieb | | | |
| dB Ready4 Akku Lautsprecher | 10" / 1" mit 3 Kanal Mixer, 16 Kanal UHF Receiver, USB-MP3 Player, Bluetooth Receiver, Mix out via Jack-6.3mm | 1122 | 85.00 |
| Fohhn FP2 Pro Akku Lautsprecher | Akku-Lautsprecher mit 2 eingebauten Funkmikrofon-Empfängern | 1131 | 240.00 |
| Fohhn FP2 passiv Lautsprecher | passiver Lautsprecher zu FP2 pro | 1130 | 60.00 |
| Lautsprecher Zubehör | | | |
| Martin Audio W8VDQ-Flying Yoke | Flying Yoke zu W8VDQ mit Clamp | 1147 | 15.00 |
| Martin Audio Universalhalter zu DD6 | Lautsprecher Universalhalterung | 1154 | 0.00 |
| Fohhn Flugadapter mit Clamp zu LX 601 | | 1141 | 0.00 |
| Fohhn SA-8, Stativadapter zu LX-601 | | 1140 | 0.00 |
| Martin Audio Universal Bracket zu XD12 | | 2100 | 10.00 |
| Martin Audio Pole Mount Adapter | | 2101 | 0.00 |
| F12 / X12 Flyware 2er Set | Rigging- Set zu Martin Audio Blackline F12 / X12 | 2273 | 10.00 |

| Name | Beschreibung | Art.-Nr. | Mietpreis |
|---|--|----------|-----------|
| Endstufen und Controller | | | |
| Martin Audio Merlin Lautsprecher Management | 4 In / 10 Out, U-Net Bridge, VU-Net Software fernbedienbar | 2130 | 150.00 |
| Martin Audio DX2 Audiocontroller | 4IN / 8 OUT | 1156 | 80.00 |
| Martin Audio Systemamprack 20 Kanal | 16x 1250 W @ 4 Ohm, 8x 3000 W @ 4 Ohm, integriertes DSP, VU-Net, In: XLR Analog, Dante, Stromanschluss CEE32 / CEE32 Link | 3468 | 810.00 |
| Martin Audio System-Netzwerkack | | 3477 | 30.00 |
| Amp-Systemrack 12x3.0kW | 3 x Powersoft X4 DSP; Amplifier 4 x 3000 W @ 4 Ohm, integriertes DSP, IP: Analog + AES/EBU 1 x Stromverteiler, IN CEE32 / CEE32 Link | 2191 | 500.00 |
| Amp-Systemrack 8x2.1kW | Verstärker 8 x 2100W @ 4Ohm, 4In/8Out Lautsprecher Management, Anschluss CEE16 | 1014 | 300.00 |
| Amp-Systemrack 6x2.6kW | 3 x Powersoft K3 DSP, 2 x 2600 W @ 4 Ohm, integriertes DSP 1 x Stromverteiler, IN CEE16 / CEE16 Link | 2192 | 270.00 |
| Powersoft T604 DSP+D Endstufe | 4x 1500W@4Ohm, 4x 1250@8Ohm, integriertes DSP Armonia Software fernbedienbar, IP: Analog + AES/EBU + Dante | 3501 | 100.00 |
| Martin Audio MA4.2s Endstufe | 2 x 2300 W @ 4 Ohm | 1338 | 70.00 |
| Martin Audio MA1.6s Endstufe | 2 x 840 W @ 4 Ohm | 1337 | 50.00 |
| Audiomischpulte Digital | | | |
| Kleinmischpulte | | | |
| Allen & Heath SQ-5 Digitalmischpult | 48 Kanal / 36 Bus, 16 Mono- und 3 Stereo-Eingänge am Pult | 2404 | 150.00 |
| Allen & Heath QU16 Digitalmixer | 22 Inputs / 12 Outputs, diverse Fernbedienoptionen | 1110 | 100.00 |
| dLive Serie | | | |
| Allen & Heath dLive S5000 Surface | Surface mit 168 Kanalstrips (28 Fader, 6 Layer), 8 x Mic/Line IP, 8 x Line OP, 2 x Stereo AES3 IP, 3 x Stereo AES3 OP, 1 x DX Link, 2 x I/O Ports , Dual redundant GigaACE Link zum MixRack (CAT5) | 1756 | 370.00 |
| Allen & Heath dLive S3000 Surface | Surface mit 120 Kanalstrips (20 Fader, 6 Layer), 8 x Mic/Line IP, 8 x Line OP, 2 x Stereo AES3 IP, 3 x Stereo AES3 OP, 1 x DX Link, 2 x I/O Ports , Dual redundant GigaACE Link zum MixRack (CAT5) | 2341 | 330.00 |
| Allen & Heath dLive C1500 Surface | Surface mit 72 Kanalstrips (12 Fader, 6 Layer), 6 x Mic/Line IP, 6 x Line OP, 1 x Stereo AES3 IP, 1 x Stereo AES3 OP, 1 x DX Link, 1 x I/O Port , GigaACE Link zum MixRack (CAT5) | 2919 | 230.00 |
| Allen & Heath dLive DM32 Mixrack | 32 Mic/Line IP, 16 Line OP, XCVI 160x64 FPGA Core Processing, 96kHz Sample Rate, 2 x DX Link, 3 x I/O Ports für je 128 Kanäle 96 kHz, Dual redundant GigaACE Link (CAT5) | 2048 | 370.00 |
| Allen & Heath dLive CDM32 Mixrack | 32 Mic/Line IP, 16 Line OP, XCVI 160x64 FPGA Core Processing, 96kHz Sample Rate, 2 x DX Link, 1 x I/O Ports für 128 Kanäle 96 kHz, GigaACE Link (CAT5) | 3431 | 370.00 |
| Audioexpander | | | |
| Allen & Heath dLive DX32 Audioexpander | Expander für 32 Kanäle, 2 x DX Link (CAT5) | 2049 | 160.00 |
| Allen & Heath dLive M-AIN | DX Eingangmodul mit 8 Mic/Line Inputs | 2172 | 0.00 |
| Allen & Heath dLive M-AOUT | DX Ausgangmodul mit 8 Line Outputs | 2173 | 0.00 |
| Allen & Heath dLive M-DIN | DX Eingangmodul mit 4 x AES Stereo Inputs | 2175 | 0.00 |
| Allen & Heath dLive M-DOUT | DX Ausgangmodul mit 4 x AES Stereo Outputs | 2176 | 0.00 |
| Allen & Heath DX168 Audiorack | AudioRack für dLive / SQ Systeme; 16 XLR Mik/Line Eingänge, 8 XLR Ausgänge, dSnake Cat 5/6, 2 Ethercon Ports, 96kHz | 2406 | 100.00 |
| Allen & Heath AB168 Audiorack | 16 XLR Mik/Line Eingänge, 8 XLR Ausgänge, dSnake /Expander Cat 5/6, 2 Ethercon Ports | 1101 | 70.00 |
| dLive Audiointerface Module | | | |
| Allen & Heath dLive M-ADAPT | Adapterkarte für iLive I/O Karten | 2174 | 0.00 |
| Allen & Heath M-DANTE | Dante Erweiterungsmodul für Systemerweiterung / Recording | 2177 | 50.00 |
| Allen & Heath M-DL-GACE-A | GigaACE Audio Interface Modul, 128x128 96kHz, zu dLive | 2408 | 80.00 |
| dLive Remote | | | |
| Allen & Heath IP8 Remote Controller | Netzwerk Fernbedienung zum dLive System mit 48 Strips (8 Fader, 6 Layer), PoE+ oder 12V PSU, frei programmierbar | 2889 | 50.00 |
| Apple iPad 4 | Diverse Remote App installiert. | 2673 | 70.00 |

| Name | Beschreibung | Art.-Nr. | Mietpreis |
|---|---|----------|-----------|
| Audiomischpulte Analog | | | |
| Allen & Heath ZED6 Mixer | IN: 2x Mik/Line + 2x Line Stereo, OUT: Main 2x XLR | 3558 | 40.00 |
| Allen & Heath ZED10 Mixer | 4 Kanal Mono + 2 Kanal Stereo, 2 Aux, USB | 1111 | 40.00 |
| Allen & Heath ZED60-10FX Mixer | 4 Kanal Mono + 2 Kanal Stereo, 2 Aux, USB | 1971 | 40.00 |
| Allen & Heath ZED-P1000 Powermixer | 8 Kanal Mono, 2 Kanal Stereo, 2 Aux, USB, 2 x 500W Verstärker | 1964 | 100.00 |
| Allen & Heath ZED60-14FX Mixer | 8x Mono + 2x Stereo, 1x Aux, 1x Effekt, USB Schnittstelle | 3091 | 60.00 |
| InEar Monitoring | | | |
| Sennheiser ew300-IEM G3 InEar Monitoring Set | bestehend aus: 1x SR 300 G3 Stereo-Sender, 1x EK 300 G3 Stereo-IEM-Empfänger, 1x Paar IE4 Ohrhörer, Frequenzbereich: A (516 - 558 MHz) | 2294 | 120.00 |
| Sennheiser EK300 IEM Stereo Empfänger | Stereo Empfangs Bodypack | 2572 | 30.00 |
| Sennheiser IEM Set, 4 Kanal Wireless Monitoring | 4 x Sennheiser ew300-IEM G3 Set, Antennen Combiner AC3, passive Rundstrahlantenne A1031-U | 2401 | 480.00 |
| Funkmikrofone | | | |
| Sennheiser SKM2000-965-NI-BW Vocal Mik | SKM 2000 Handsender, 1x MMK965 Mikrofonmodul (Echtcondensator, Niere/Superniere), 1x Mikrofonklammer, Frequenzbereich: BW (626 - 698 MHz) | 1004 | 50.00 |
| Sennheiser SKM2000-965-BK-BW Vocal Mik | SKM 2000 Handsender, 1x MMK965 Mikrofonmodul (Echtcondensator, Niere/Superniere), 1x Mikrofonklammer, Frequenzbereich: BW (626 - 698 MHz) | 1003 | 50.00 |
| Sennheiser Funkempfänger 4 Kanal, 2000er Serie BW | 2x EM2050 Dual True Diversity Rackempfänger, Netzwerk, Antennenkaskadierung, Synchronisation von Sender / Empfänger via IR, Frequenzbereich: BW (626 - 698 MHz) | 2214 | 400.00 |
| Sennheiser Funkempfänger 2 Kanal, 2000er Serie BW | 1x EM2050 Dual True Diversity Rackempfänger, Netzwerk, Antennenkaskadierung, Synchronisation von Sender / Empfänger via IR, Frequenzbereich: BW (626 - 698 MHz) | 2272 | 200.00 |
| Sennheiser Funkempfänger 1 Kanal, 2000er Serie BW | 1x EM2000 True Diversity Rackempfänger, Netzwerk, Antennenkaskadierung, Synchronisation von Sender / Empfänger via IR, Frequenzbereich: BW (626 - 698 MHz) | 2335 | 100.00 |
| Fohhn FP2 Zubehör Set | Bestehend aus Handsender SKM100-835, Taschensender SK100, Ansteckmikrofon ME4 | 2441 | 0.00 |
| Sennheiser EW300 G4-SK-RC-BW Bodypack Set | bestehend aus: 1x SK 300 G4-RC Taschensender, 1x EM 300-500 G4 Rackempfänger, Frequenzbereich: BW (626 - 698 MHz) | 3080 | 120.00 |
| Sennheiser EW300 G4-945-BW Vocal Set | bestehend aus: 1x SKM 300 G4-S Handsender mit Mute-Schalter, 1x e 945 Mikrofonkapsel (Superniere, Dynamisch), 1x EM 300-500 G4 Rackempfänger, 1x Mikrofonklammer, Frequenzbereich: BW (626 - 698 MHz) | 3084 | 120.00 |
| Sennheiser A2003 UHF Antennen Set | Richtantennenset passiv, 2x A2003 UHF, 450-960 MHz, 2x 10m BNC Kabel | 2190 | 60.00 |
| Sennheiser SK 300 G4-RC-BW Taschensender | 3,5 mm Input-Buchse (EW Anschluss), Anschluss für ferngesteuerten Mute-Schalter, Frequenzbereich: BW (626 - 698 MHz) | 2989 | 30.00 |
| Sennheiser EM 300-500 G4-BW Empfänger | True Diversity Rackempfänger, Frequenzbereich: BW (626 - 698 MHz) | 3082 | 90.00 |
| Sennheiser SKM300 G4-945-BW Vocal Mik | 1x SKM 300 G4 Handsender, 1x MMD945 Mikrofonmodul (Supernierencharakteristik, dynamisch), 1x Mikrofonklammer, Frequenzbereich: BW (626 - 698 MHz) | 3083 | 30.00 |
| Sennheiser CI 1-N EW-Gitarrenkabel | für SK 100/300/500, 6,3 mm Klinke (mono) -> ew-Klinkenstecker | 3263 | 5.00 |
| Sennheiser Antennensplitt- Set | Antennensplitt-Rack für Sennheiser G3 / G4 Empfänger inkl. Kaskadierkabel | 3445 | 60.00 |

| Name | Beschreibung | Art.-Nr. | Mietpreis |
|--|---|----------|-----------|
| Mikrofone | | | |
| Beyerdynamic TG I55 helix | Miniatur-Instrumentenmikrofon, Kondensator (Kugel), Helix Halterung | 1117 | 15.00 |
| Beyerdynamic Opus 99 | Instrumentenmikrofon | 1115 | 20.00 |
| Shure Super 55 Deluxe | Dynamisches Vocal-Mikrofon | 1231 | 20.00 |
| Shure SM91 | Kondensator Studio-Mikrofon | 1230 | 20.00 |
| Shure SM81 | Kondensator Studio-Mikrofon | 1229 | 20.00 |
| Shure SM58 Mikrofon | Gesangsmikrofon dynamisch, Niere | 1228 | 10.00 |
| Shure SM57 | Dynamisches Instrumenten-Mikrofon | 1227 | 10.00 |
| Shure Beta52A | Instrumentenmikrofon | 1226 | 20.00 |
| Sennheiser e965 | Gesangsmikrofon, Kondensator, Niere/Superniere | 1212 | 30.00 |
| Sennheiser e945 | Gesangsmikrofon dynamisch, Niere | 1211 | 15.00 |
| Sennheiser e914 | Instrumentenmikrofon | 1210 | 20.00 |
| Sennheiser e906 | Instrumentenmikrofon | 1209 | 15.00 |
| Sennheiser e905 | Instrumentenmikrofon | 1208 | 15.00 |
| Sennheiser e904 | Instrumenten- Anklemmikrofon | 1207 | 15.00 |
| Sennheiser e902 | Instrumentenmikrofon | 1206 | 20.00 |
| Sennheiser e901 | Grenzflächen Mikrofon | 1205 | 20.00 |
| Sennheiser e835s | Mikrofon mit Schalter | 1204 | 10.00 |
| Sennheiser e614 | Instrumentenmikrofon, Kondensator, Superniere | 2654 | 15.00 |
| Sennheiser e608ew | Instrumenten Anklemmikrofon | 1203 | 20.00 |
| Sennheiser e604 | Instrumenten Anklemmikrofon | 1202 | 10.00 |
| Sennheiser MK4 Grossmembranmikrofon | Echtkondensator, Niere, silber | 3568 | 0.00 |
| Sennheiser HSP2 Klinke | Headset- Mikrofon, beige, Anschluss Klinke | 1021 | 40.00 |
| Sennheiser HSP2 Lemo | Headset- Mikrofon, beige, Anschluss Lemo | 1020 | 40.00 |
| Sennheiser HSP4 EW-3 Headset Mikrofon | Niere, Anschluss 3,5 mm ew-Klinke, Farbe: beige | 1019 | 40.00 |
| Sennheiser HSP4-3 Lemo Headset Mikrofon | Niere, Anschluss 3pin SE-Stecker, Farbe: beige | 1018 | 40.00 |
| Voice Technologies VT701 Headset Mikrofon | Headset-Mikrofon, verstellbarer Kopfbügel, Kugel, beige | 2115 | 40.00 |
| Neumann KM184 Setkoffer | Setkoffer mit 2 Miniaturmikrofonen | 1179 | 60.00 |
| Neumann KM184 | Miniaturmikrofon | 1178 | 30.00 |
| Neumann TLM102 | Grossmembran-Kondensatormikrofon, für Gesang und Instrumente, Niere | 3589 | 50.00 |
| Sennheiser ME36 Schwanenhalsmikrofon-Set | | 1002 | 40.00 |
| Beyerdynamic TG D70 | Mikrofon | 1876 | 20.00 |
| Mikstativ- / Kabel-Set | Mikrofonstative mit Galgen 10x Gross / 4x Mittel / 2x Klein, XLR Audioleitung 15x 5m / 20x 10m / 2x 20m, diverse Audiokabel, Adapter, Mikrofonklemmen | 2415 | 150.00 |
| DI | | | |
| Radial Pro AV1 Passiv Multimedia DI mono | Klinke in/thru, Cinch in/thru, XLR in/out, -15 dB Pad, Ground/Lift | 1194 | 15.00 |
| Radial JDI Passiv DI | Klinke in/thru, XLR out, Merge Funktion, - 15 dB Pad, Low Cut, Phase reverse, Ground/Lift, Speakersimulation | 1193 | 15.00 |
| Monacor SPR-6 | Phono Vorverstärker | 1177 | 50.00 |
| Radial J48 Aktiv DI | Klinke in/thru, XLR out, Merge Funktion, - 15 dB Pad, Low Cut, Phase reverse, Ground/Lift | 1192 | 15.00 |
| Radial Pro AV2 Passiv Multimedia DI stereo | Klinke in, Cinch in, 3.5mm Klinke in, XLR out, -10 dB Pad, Ground/Lift | 2034 | 15.00 |
| Radial Twin-ISO Line Level Isolator | 2x XLR in/out, Ground/Lift, Polarity Reverse | 2037 | 20.00 |
| Radial USB-PRO Stereo USB DI | USB in, XLR out, 3.5mm Klinke Kopfhörerausgang, Stereo/Mono-Sum Switch, Ground/Lift | 2039 | 20.00 |
| ARX Iso De-Balancer Stereo | 2x XLR in, 4x Cinch out | 3383 | 20.00 |
| Audiozuspieler / Interface | | | |
| Tascam CD-400U DAB-Media Player | Wiedergabeformate: DAB+ / FM Tuner, CD, USB, SD-Karte, Bluetooth | 2948 | 50.00 |
| Spotify Player Set | | 3011 | 50.00 |
| Denon DN-300R Solid State SD/USB Recorder | Dual-Stereo Recorder, 24-Bit / 48 kHz, Speichermedium: USB, SD, SDHC, SDXC (FAT16, FAT32) / Dateiformate: MP3, WAV / IP: 2x XLR, 2x Cinch / OP:2x XLR, 2x Cinch | 3346 | 60.00 |
| Motu Interface mit MacBook Pro | 16 In / 16 Out Audiointerface | 2211 | 150.00 |

| Name | Beschreibung | Art.-Nr. | Mietpreis |
|---|--|----------|-----------|
| DJ Equipment | | | |
| DJ Set kompakt | Doppel CD Player mit 5-Kanal DJ-Mixer, USB Audio | 1017 | 130.00 |
| Technics SL-1210MK2 | Plattenspieler | 1236 | 60.00 |
| Pioneer DJM-750 | DJ-Mixer mit Sampler und Effekten | 1188 | 70.00 |
| Pioneer DJM-700 | DJ-Mixer mit Sampler und Effekten | 1187 | 70.00 |
| Pioneer DJM-600 | DJ-Mixer mit Sampler und Effekten | 1186 | 60.00 |
| Pioneer CDJ-850K | DJ CD Player | 1184 | 80.00 |
| Pioneer CDJ-800 | DJ CD Player | 1183 | 60.00 |
| Pioneer CDJ-350 | DJ CD Player | 1181 | 40.00 |
| Pioneer CDJ-2000NXS | Digitaler Plattenspieler für WAV, MP3, AAC, AIFF Dateien ab CD, CD-R/RW, DVD, USB Speicher, SD Karten, Computer usw. | 2109 | 125.00 |
| Pioneer DJM-2000NX | DJ Mixer mit Samper und Effekten | 2110 | 125.00 |
| Pioneer DJ-Platz Standard | | 1025 | 150.00 |
| Pioneer DJM-900NXS | DJ Mixer mit Sampler und Effekten | 2340 | 120.00 |
| Pioneer CDJ-2000NXS II | Digitaler Plattenspieler für WAV, MP3, AAC, AIFF Dateien ab CD, CD-R/RW, DVD, USB Speicher, SD Karten, Computer usw. | 2565 | 140.00 |
| Pioneer DJM-900NXS II | DJ Mixer mit Sampler und Effekten | 2566 | 140.00 |
| Pioneer DJM-350 DJ-Mixer | 2- Kanal mit USB, Mic und AUX- Anschluss | 3128 | 40.00 |
| Messequipment | | | |
| Center 326 Sound Level Calibrator | mit Adapter für ½", ¼" und MM1 Mikrofon, Genauigkeit Klasse 2 nach IEC 60942-2003 •Referenzpegel 94dB/114dB umschaltbar, Amplitudengenauigkeit ±0.5dB•Frequenz 1000Hz ±2%, Gesamtverzerrungen THD <3% | 1120 | 20.00 |
| NTI XL2 Schallpegel- und Acoustic-Analyzer | Audio- und Acoustic-Analyzer mit Messmikrofon M4261 | 2733 | 120.00 |
| Messequipment Set 2-Kanal | bestehend aus 2-Kanal USB Audiointerface und Messmikrofon | 2461 | 20.00 |
| Kommunikation | | | |
| Kenwood TK-3201 Funkgerät 6er Set | | 2469 | 180.00 |
| Kenwood TK-3201 Funkgerät | | 1149 | 30.00 |
| Kenwood KMC-21 Sprechmuschel | zu TK-3201 | 1144 | 0.00 |
| ASL PS 278 Intercom Set | 1 x ASL PS 278; Masterstation 2 Kanal 1 x ASL SLB; Sound Light Beacon 6 x ASL PS 19M; Beltpack 6 x ASL HS1; Headsets | 2468 | 300.00 |
| Altair WBS 202 HD Wireless Intercom Masterstation | Intercom Master Station für max 4. Wireless Beltpacks. 2 Channels (A/B), bis zu 20 Wired Beltpacks. Master/Slave schaltbar. Clearcom 2-Draht kompatibel. Funkübertragung: verschlüsselt, digital 1900MHz GFSK/TDMA diversity | 2773 | 80.00 |
| Altair WBP 200 HD Wireless Intercom Beltpack | Intercom Wireless Beltpack zu WBS 202 | 2774 | 30.00 |
| Altair WBM 100 Kopfhörer | | 2775 | 20.00 |
| Gegensprech-Lautsprecher Set | Lautsprecher und Mikrofon Set für Gegensprechanlage | 2826 | 50.00 |
| Simultan / Personenführung | | | |
| Dolmetscher Kabine | für 2 Arbeitsplätze, 3-seitig verglast, entspricht dem internationalem Standard (besser als ISO 4043) | 2068 | 400.00 |
| Bosch DCN Dolmetscherpult 2er Set | 2 x DCN Dolmetscherpult, 2 x Schreibtischleuchte, 2 x Kopfhörer, 2 x Mikrofon | 2069 | 200.00 |
| Sennheiser SR2020-D stationärer Sender | zu Tourguide | 2380 | 150.00 |
| Sennheiser SKM2020-D Handsender | zu Tourguide | 2245 | 40.00 |
| Sennheiser Tourguide 2020-20L | 20 Stk. Kinnbügelhörer HDE 2020-D im Ladekoffer | 2208 | 350.00 |

| Name | Beschreibung | Art.-Nr. | Mietpreis |
|--|---|----------|-----------|
| Audiokabel | | | |
| Speakon NL4 | | | |
| Speakonkabel NL4 50m, 4x2.5mm ² | | 1527 | 10.00 |
| Speakonkabel NL4 30m, 4x2.5mm ² | | 1340 | 6.00 |
| Speakonkabel NL4 15m, 4x2.5mm ² | | 1525 | 6.00 |
| Speakonkabel NL4 10m, 4x2.5mm ² | | 1524 | 6.00 |
| Speakonkabel NL4 5m, 4x2.5mm ² | | 1528 | 4.00 |
| Speakonkabel NL4 2.5m, 4x2.5mm ² | | 1526 | 3.00 |
| Speakonkabel NL4 1m, 4x2.5mm ² | | 1299 | 2.00 |
| Speakonkabel NL4 0.50m, 4x2.5mm ² | | 1523 | 2.00 |
| Speakon NL4 Verbinder | | 1536 | 2.00 |
| Speakon NL8 | | | |
| Speakonkabel NL8 25m, 8x2.5mm ² | | 1533 | 12.00 |
| Speakonkabel NL8 20m, 8x4mm ² | | 1532 | 10.00 |
| Speakonkabel NL8 15m, 8x2.5mm ² | | 1530 | 8.00 |
| Speakonkabel NL8 10m, 8x4mm ² | | 1529 | 7.00 |
| Speakonkabel NL8 5m, 8x4mm ² | | 2548 | 6.00 |
| Speakonkabel NL8 5m, 8x2.5mm ² | | 1535 | 6.00 |
| Speakonkabel NL8 1m, 8x4mm ² | | 1531 | 4.00 |
| Speakon NL8 Verbinder | | 1537 | 4.00 |
| XLR Kabel | | | |
| XLR Kabel 3pol schwarz, 50m | Audiobleitung, XLR-XLR, 50m | 1572 | 10.00 |
| XLR Kabel 3pol schwarz 20m | | 1568 | 5.00 |
| XLR Kabel 3pol schwarz 10m | | 1564 | 2.00 |
| XLR Kabel 3pol schwarz 5m | | 1659 | 2.00 |
| XLR Kabel 3pol schwarz 2m | | 1570 | 2.00 |
| XLR Kabel 3pol schwarz 1m | | 1565 | 2.00 |
| XLR Z-Adapter | | 2607 | 2.00 |
| 4 Kanal XLR Kabel 3pol, 30m | Muco mit 4 Audiobleitungen, XLR-XLR, 30m, AES/EBU | 2251 | 10.00 |
| 4 Kanal XLR Kabel 3pol, 20m | Muco mit 4 Audiobleitungen, XLR-XLR, 20m, AES/EBU | 2250 | 10.00 |
| 4 Kanal XLR Kabel 3pol, 10m | Muco mit 4 Audiobleitungen, XLR-XLR, 10m, AES/EBU | 2249 | 5.00 |
| 4 Kanal XLR Kabel 3pol, 5m | Muco mit 4 Audiobleitungen, XLR-XLR, 5m, AES/EBU | 2248 | 5.00 |
| Audiomuco | | | |
| 24/8 Kanal Audio Muco, Länge 25m, mit Stagebox | Stagebox mit XLR IN/OUT auf Kabelspliss | 2892 | 50.00 |
| 10/2 Kanal Audio Muco, Länge 20m | beidseitig Kabelspliss mit XLR Stecker/Buchsen | 3485 | 25.00 |
| 12 Kanal Audio Muco, Länge 20m, mit Stagebox | Stagebox mit XLR Buchsen auf Kabelspliss mit XLR Stecker | 1509 | 25.00 |
| 12 Kanal 3pol XLR Kabel 8m | Kabelspliss mit XLR Buchsen auf Kabelspliss mit XLR Stecker | 1510 | 25.00 |
| 8 Kanal XLR Kabel 3pol, 3m | Muco mit 8 Audiobleitungen, XLR-XLR, 3m | 2370 | 5.00 |
| XLR+T13 Audio Hybridkabel 20m | 1x XLR-XLR, 1x T13 230V, 3 x 1.5mm ² , Länge 20m | 2238 | 12.00 |
| XLR+T13 Audio Hybridkabel 10m | 1x XLR-XLR, 1x T13 230V, 3 x 1.5mm ² , Länge 10m | 2237 | 7.00 |
| 2XLR+T13 Audio Hybridkabel 40m | 2x XLR-XLR, 1x T13 230V, 3 x 1.5mm ² , Länge 40m | 2236 | 15.00 |
| 2XLR+T13 Audio Hybridkabel 20m | 2x XLR-XLR, 1x T13 230V, 3 x 1.5mm ² , Länge 20m | 2235 | 12.00 |
| 2XLR+T13 Audio Hybridkabel 10m | 2x XLR-XLR, 1x T13 230V, 3 x 1.5mm ² , Länge 10m | 2234 | 10.00 |

Lichttechnik

| Name | Beschreibung | Art.-Nr. | Mietpreis |
|--|--|----------|-----------|
| Movinglights | | | |
| JB-Lighting P18 LED Spot Moving Light | Zoom 7°-56°, 8 Gobos statisch, 6 Gobos rotierbar, CMY Farbmischeinheit, Farbrad, Kunstlichtfilter, Iris, Linearprisma + Circularprisma rotierbar, Blendschieber, Animationsrad, 1000W Weißlicht LED-Modul (7000K, 30'000 Lumen, CRI > 70), flüsterleise, DMX 5pol XLR In/Out, Ethercon In/Out, Powercon True1 In/Out | 2389 | 400.00 |
| JB-Lighting P7 CMY LED Spot Moving Light | Zoom 8°-48°, 9 Gobos statisch, 6 Gobos rotierbar, CMY Farbmischeinheit, Farbrad, Kunstlichtfilter, Iris, 3-fach Prisma, Frost, Dimmer, Shutter, Sparkle-Effekt, Fokus, Spezialblende für Logo Projektion, 270W Weißlicht LED-Modul, DMX 3pol und 5pol XLR in/out, Wireless DMX, PowerCon in/out | 2097 | 220.00 |
| JB-Lighting Sparx7 Wash Moving Light | Zoom 4° bis 40°, RGBW Farbmischung, CTC Kanal, Dimmer, Shutter, Sparkle-Effekt, DMX 3pol und 5pol XLR in/out, Wireless DMX | 1684 | 220.00 |
| Equinox Fusion 100 Spot MKII Moving Light | 5 Gobos rotierbar, Farbrad, 3-fach Prisma, Dimmer, Shutter, Fokus, 80W Weißlicht LED-Modul, DMX 3pol | 3106 | 40.00 |
| Led Scheinwerfer | | | |
| Ayrton Icecolor 250 LED Scheinwerfer | 13-82°, 20x RGBW Multicolor LED-Chip's, 200W, Wasserdicht IP65 | 1631 | 100.00 |
| Ayrton Icecolor 250 Optik Filter 82° | | 1630 | 0.00 |
| Ayrton Icecolor 250 Optik Filter 42° | | 1629 | 0.00 |
| Ayrton Icecolor 250 Optik Filter 33° | | 1628 | 0.00 |
| Ayrton Icecolor 250 Optik Filter 24° | | 1627 | 0.00 |
| VT-LED Par 14 x 10W RGBW | LED Scheinwerfer 14 x 10W RGBW, Abstrahlwinkel 15 Grad | 1911 | 30.00 |
| VT Akku-LED-Par 6 x 15W RGBWA | LED Scheinwerfer 6 x 15W RGBW, Abstrahlwinkel 15 Grad | 2131 | 30.00 |
| Astera AX5 Akku LED Par 3 x 15W RGBAW | Abstrahlwinkel 13°, Outdoor-fähig IP65 | 2400 | 60.00 |
| Astera AX3 Light Drop Akku LED 15W RGBW, 8er SET | Abstrahlwinkel 13°, Outdoor-fähig IP65, Wireless DMX | 3041 | 280.00 |
| LED Fluter 50W / 6500K symmetrisch | Abstrahlung 100°, 5500 lm, CRI >80, IP65, mit Superclamp | 3022 | 30.00 |
| LED Fluter 90W / 6500K symmetrisch | Abstrahlung 100°, 10000 lm, CRI >80, IP65, mit Superclamp | 3023 | 50.00 |
| LED Fluter 50W / 3000K symmetrisch | Abstrahlung 100°, 5500 lm, CRI >80, IP65, mit Superclamp | 3433 | 30.00 |
| PARC-100 WWS LED Scheinwerfer 100W, 3200K | COB LED, Torblende, Abstrahlung 60°, DMX | 3069 | 20.00 |
| PARC-100 RGB LED Scheinwerfer 100W | COB LED, Torblende, Abstrahlung 60°, DMX | 3070 | 20.00 |
| PARC-100 RGB LED 4-Lamp-Bar | 4x PARC-100 RGB LED Scheinwerfer 100W, COB LED, Torblende, Abstrahlung 60°, DMX | 3557 | 100.00 |
| Scheinwerfer konventionell | | | |
| ETC ParNel, 750W HPL, schwarz | Zoom 25°-45°, Torblende, Farbfilterhalter | 1639 | 30.00 |
| ETC Source 4 Zoom 25°-50° Profiler | Zoom-Profiler 25°-50°, Farbfilterhalter, HPL 750 W | 1640 | 40.00 |
| ETC Source 4 Zoom 15°-30° Profiler | Zoom-Profiler 25°-50°, Farbfilterhalter, HPL 750 W | 2883 | 40.00 |
| Fluter 1kW asymmetrisch | 1000W, Torblende, Farbfilterhalter | 1690 | 18.00 |
| Fluter 1kW symmetrisch | 1000W, Torblende, Farbfilterhalter | 1691 | 18.00 |
| PAR64 6-Bar CP62 schwarz | In: Socapex, 6x1000W, inkl. 2Stk C-Clamp und Safety | 1613 | 100.00 |
| PAR64 6-Bar CP60 schwarz | In: Socapex, 6x1000W, inkl. 2Stk C-Clamp und Safety | 1723 | 100.00 |
| PAR64 4-Bar ACL polish | In: T13, 4x250W, inkl. 2 Stk. C-Clamp und Safety | 1612 | 50.00 |
| PAR56-WFL 4-Lamp-Bar | 4 x PAR 56 à 300 W Halogen, Multicolor, Farbfilter | 1725 | 50.00 |
| PAR56, 300W, schwarz, inkl. Superclamp | | 1625 | 10.00 |
| PAR56, 300W, schwarz, inkl. Bodenbrett | | 1624 | 10.00 |
| PAR30 4-Lamp-Bar 12W LED, polish | Anschluss T12 | 2271 | 25.00 |
| PAR30 12W LED, polish, mit Superclamp | | 1616 | 10.00 |
| PAR30 75W Halogen, polish, mit Superclamp | | 1618 | 10.00 |
| PAR30 75W Halogen, polish, mit Bodenbrett | | 1617 | 10.00 |
| 2-Lite Blinder | 2 x PAR36 DWE à 650 W | 1622 | 30.00 |
| 4-Lite Blinder | 4 x PAR36 DWE à 650 W | 1623 | 50.00 |
| 8-Lite Blinder | 8 x PAR36 DWE à 650 W | 2657 | 80.00 |
| MX500 Fluter 500W schwarz | mit Torblende, symmetrisch, IP55 | 2510 | 10.00 |
| MIG AS 400W, HQI, asymmetrisch | gehäusefarbe schwarz | 1709 | 50.00 |
| Sonlux Powertube 440 | Outdoorbeleuchtung, inkl. TV Zapfen | 1721 | 80.00 |
| Verfolger | | | |
| LDR Canto 1200 Verfolger | Verfolger; Iris, 5 Farben, Dimmer, Lampe MSD 1200, mit Stativ | 2409 | 200.00 |

| Name | Beschreibung | Art.-Nr. | Mietpreis |
|---|---|----------|-----------|
| Dimmer | | | |
| LSC ePro, 12x 3kW Dimmer, Socapex | 12x 3kW, In: CEE32, Out: 2x Socapex | 1696 | 120.00 |
| LSC Redback, 6x 2.3kW Dimmer, Socapex und HAN16 | 6x 2.3kW, In: CEE16, Out: 1x Socapex + 1x HAN16 | 1697 | 50.00 |
| ST Single MK2 Dimmer | Dimmer/Switch, 1 x 2.3 kW, DMX512, 1.26 kg | 1717 | 15.00 |
| Deco Licht | | | |
| Lichterkerette 10m, 10 Lampen, versch. Farben | | 2304 | 30.00 |
| Lichterkerette 10m, 10 Lampen, weiss | | 2858 | 50.00 |
| Pendellampe DM 47cm, schwarz | | 1678 | 60.00 |
| LED Pinspot 3W Kaltweiss | nicht dimmbar | 3240 | 10.00 |
| Lichteffekte | | | |
| Griven UV Gun | UV Gun | 1652 | 35.00 |
| Martin Atomic 3000 DMX | Stroboskop, 3000 W, DMX512 | 1708 | 60.00 |
| Spiegelkugel 30cm | inkl. Motor | 1620 | 25.00 |
| Spiegelkugel 50cm | inkl. Motor | 2111 | 50.00 |
| Spiegelkugel 60cm | inkl. Motor | 2167 | 80.00 |
| Spiegelkugel 75cm | inkl. Motor | 3120 | 180.00 |
| Spiegelkugel 100cm | inkl. Motor | 2500 | 210.00 |
| Spiegelkugelmotor 3kg | Belastung max. 3kg (30cm Spiegelkugel) | 1621 | 10.00 |
| Spiegelkugelmotor 40kg | Belastung max. 40kg (100cm Spiegelkugel) | 2168 | 25.00 |
| Lichtervorhang 2x5m | Lichtvorhang BxH 2.0 x 5.0m, 684 Lampen an 12 Strängen, 219W, inkl. Anschlusskabel | 2270 | 60.00 |
| Lichtsteuerungen und Zubehör | | | |
| MA Lighting, Grand MA3 Light | Kontrolle von bis zu 250.000, 6x DMX-Out, 1x DMX-In, PowerconTrue1-In, 3x etherCON, 3x USB 2.0, 3x USB 3.0, 6x interne Multi-Touch-Screens, 41x rotierbare Encoder, 5x Dual Encoder, 15x Fader, 60x Playbacks, 16x x-Tasten, 2x A/B Fader, USV, 2x LED Pultleuchte, im Case | 3563 | 950.00 |
| MA Lighting, Grand MA2 OnPC Command Wing Set | bis zu 2048 HTP/LTP Parameter in realtime, 2x DMX out, 1x 19" TFT WXGA Touchscreen, im Case | 1699 | 250.00 |
| MA Lighting, Grand MA2 OnPC Fader Wing | in Kombination mit GrandMA2 onPC, bis zu 4'096 HTP/LTP Parameter in realtime, 4x DMX out, im Case | 1700 | 120.00 |
| Zero 88 FLX S24 2U Lichtsteuerung | 1024 DMX-Kanäle, 24 Multifunktionsfader, 49 Playbacks, 48 Paletten für jede Attributgruppe (Farben, Beamshapes, Positionen und Effekte), 48 Gruppen und Makros, 19" 6HE, mit Steckernetzteil | 2687 | 100.00 |
| LSC Minim 12/24 Lichtmischpult | 12/24 Kanal, 36 Szenen/Chaser, DMX512 | 1698 | 60.00 |
| DR Pro Rack DMX-512 Recorder488 | | 2113 | 50.00 |
| JB-Lighting TRX, DMX Wireless Sender-Empfänger | zu JB-Lighting Movinglight | 1680 | 50.00 |
| LumenRadio CRMX Nova FX | DMX/RDM Wireless Sender/Empfänger, 2.4GHz | 2462 | 50.00 |
| LumenRadio CRMX Nova RX | DMX/RDM Wireless Empfänger, 2.4GHz | 2463 | 25.00 |
| Swisson XSP-3B, 5-Fach DMX Splitter, 3pol | | 1722 | 20.00 |
| DMX Booster Bar PC True1 | Sliderbar, IN: PowerCON True1 + XLR 3pol/5pol, OUT: 4x CH-Typ13 + XLR 3pol/5pol, LINK: PowerCON True 1 + XLR 3pol/5pol, Länge 1.51m, Gewicht 5.8kg | 3491 | 25.00 |
| Licht Zubehör | | | |
| JB-Lighting Omega-Bügel für Einpunkt-Aufnahme | | 1685 | 10.00 |
| JB-Lighting Omega-Bügel mit FD Aufnahme | | 2451 | 10.00 |
| JB-Lighting Omega-Bügel mit 35mm Aufnahme | | 2452 | 10.00 |
| JB-Lighting Omega-Bügel mit TV Zapfen | | 2454 | 10.00 |
| Bodenbrett 20x20 mit Superclampaufnahme | schwarz, 20cm x 20cm | 1443 | 5.00 |
| Nebel / Wind | | | |
| Smoke Factory Tour Hazer2 | Dunstmaschine, DMX512 | 1719 | 100.00 |
| Smoke Factory Data2 | Nebelmaschine 2600W, DMX512 | 1718 | 130.00 |
| Smoke Factory Spaceball 2 | Nebelmaschine, 650W, DMX | 2285 | 65.00 |
| Antari DNG 100 Nebelkühler | für Bodennebel, benötigt zusätzlich eine herkömmliche Nebelmaschine, Stromverbrauch 750W | 3157 | 180.00 |
| Jem AF1 Ventilator | Stage Ventilator, DMX Steuerbar | 1689 | 50.00 |
| Bodenventilator, Chrome, DM 50cm, 3 Stufig | | 1633 | 50.00 |
| DMX Kabel | | | |
| XLR Kabel 3pol blau 20m | | 1567 | 5.00 |
| XLR Kabel 3pol blau 10m | | 1563 | 2.00 |
| XLR Kabel 3pol blau 3m | | 1569 | 2.00 |

Videotechnik

| Name | Beschreibung | Art.-Nr. | Mietpreis |
|--|--|----------|-----------|
| Projektore | | | |
| Epson EB-L1750U WUXGA Projektor | 15'000 ANSI-Lumen, 3LCD Laser, Bildformat 16:10, Auflösung 1920 x 1200 WUXGA, Kontrast 2'500'000:1, Zoom motorisiert, Focus motorisiert, Lens Shift motorisiert, In: HDMI, DVI, VGA, HD-SDI, HDBaseT | 3300 | 2'200.00 |
| Epson EB-L1405U WUXGA Projektor | 8'000 ANSI-Lumen, 3LCD Laser, Bildformat 16:10, Auflösung 1920 x 1200 WUXGA, Kontrast 2'000'000:1, Zoom motorisiert, Focus motorisiert, Lens Shift motorisiert, In: HDMI, DVI, VGA, HD-SDI, HDBaseT | 3098 | 1'050.00 |
| Epson EB-L615U WUXGA Projektor | 6'000 ANSI-Lumen, 3LCD Laser, Bildformat 16:10, Auflösung 1920 x 1200 WUXGA, Kontrast 2'000'000:1, Zoom manuell, Focus manuell, Lens Shift manuell, Objektiv 1.35-2.2:1, In: HDMI, VGA, HDBaseT | 3097 | 550.00 |
| Christie DWU 670-E WUXGA | DLP Projektor 6'500 ANSI-Lumen, Bildformat 16:10, Auflösung 1920 x 1200 WUXGA | 1301 | 800.00 |
| Optoma EX785 XGA, 5000 ANSI Lumen | DLP Projektor, 5000 ANSI-Lumen, Auflösung 1024 x 768 XGA, Format 4:3 (16:9 Kompatibel), Kontrast 2000:1 | 1308 | 400.00 |
| Objektive | | | |
| zu Epson EB-L1750U | | | |
| Epson (L1750U) ELPL-L08 5.27-7.41:1 Objektiv OFF AXIS | Zoomobjektiv zu L1000 Serie, Shift vertikal +-60%, Shift horizontal +-18% | 3302 | 200.00 |
| Epson (L1750U) ELPL-M11 3.54-5.41:1 Objektiv OFF AXIS | Zoomobjektiv zu L1000 Serie, Shift vertikal +-60%, Shift horizontal +-18% | 3303 | 200.00 |
| Epson (L1750U) ELPL-U03 0.47-0.57:1 Objektiv ON AXIS | Zoomobjektiv zu L1000 Serie, Shift vertikal +-24%, Shift horizontal +-10% | 3304 | 250.00 |
| Epson (L1750U) ELPL-U04 0.64-0.77:1 Objektiv OFF AXIS | Zoomobjektiv zu L1000 Serie, Shift vertikal +-60%, Shift horizontal +-18% | 3305 | 250.00 |
| Epson (L1750U) ELPL-W05 0.76-1.12:1 Objektiv ON AXIS | Zoomobjektiv zu L1000 Serie, Shift vertikal +-24%, Shift horizontal +-10% | 3306 | 200.00 |
| Epson (L1750U) ELPL-M09 1.6-2.6:1 Objektiv OFF AXIS | Zoomobjektiv zu L1000 Serie, Shift vertikal +-60%, Shift horizontal +-18% | 3356 | 200.00 |
| Epson (L1750U) ELPL-M15 1.57-2.56:1 Objektiv OFF AXIS | Zoomobjektiv zu L1000 Serie, Shift vertikal +-60%, Shift horizontal +-18% | 3403 | 200.00 |
| zu Epson EB-L1405U | | | |
| Epson (L1405U) ELPL-U03 0.65-0.78:1 Objektiv OFF AXIS | Zoomobjektiv zu L1000 Serie, Shift vertikal +-67%, Shift horizontal +-30% | 3099 | 250.00 |
| Epson (L1405U) ELPL-U04 0.87-1.06:1 Objektiv OFF AXIS | Zoomobjektiv zu L1000 Serie, Shift vertikal +-67%, Shift horizontal +-30% | 3100 | 250.00 |
| Epson (L1405U) ELPL-W05 1.04-1.46:1 Objektiv OFF AXIS | Zoomobjektiv zu L1000 Serie, Shift vertikal +-67%, Shift horizontal +-30% | 3101 | 200.00 |
| Epson (L1405U) ELPL-M08 1.45-2.32:1 Objektiv OFF AXIS | Zoomobjektiv zu L1000 Serie, Shift vertikal +-67%, Shift horizontal +-30% | 3102 | 200.00 |
| Epson (L1405U) ELPL-M15 2.15-3.49:1 Objektiv OFF AXIS | Zoomobjektiv zu L1000 Serie, Shift vertikal +-67%, Shift horizontal +-30% | 3107 | 200.00 |
| Epson (L1405U) ELPL-M11 4.84-7.39:1 Objektiv OFF AXIS | Zoomobjektiv zu L1000 Serie, Shift vertikal +-67%, Shift horizontal +-30% | 3299 | 200.00 |
| Epson (L1405U) ELPL-L08 7.20-10.12:1 Objektiv OFF AXIS | Zoomobjektiv zu L1000 Serie, Shift vertikal +-67%, Shift horizontal +-30% | 3301 | 200.00 |
| Epson (L1405U) ELPL-M09 2.15-3.49:1 Objektiv OFF AXIS | Zoomobjektiv zu L1000 Serie, Shift vertikal +-67%, Shift horizontal +-30% | 3357 | 200.00 |
| zu Christie DWU | | | |
| Christie 4.00-7.00:1 Zoomobjektiv | zu DWU670-E | 1304 | 250.00 |
| Christie 2.00-4.00:1 Zoomobjektiv | zu DWU670-E | 1303 | 250.00 |
| Christie 1.50-2.00:1 Zoomobjektiv | zu DWU670-E | 1302 | 250.00 |
| zu Optoma EX785 | | | |
| Optoma 1.60-2.00:1 Zoomobjektiv | Objektiv zu EX785 | 1309 | 0.00 |

| Name | Beschreibung | Art.-Nr. | Mietpreis |
|--|--|----------|-----------|
| Leinwände | | | |
| Bildformat 16:9 | | | |
| Stumpfl Vario Leinwand 2.80 x 1.60m Aufpro | für Aufprojektion, inkl. Alurahmen und Standbein | 2760 | 150.00 |
| Stumpfl Vario Leinwand 3.65 x 2.10 m Aufpro | für Aufprojektion, inkl. Alurahmen und Standbein | 1472 | 190.00 |
| Stumpfl Vario Leinwand 4.00 x 2.29 m Aufpro | für Aufprojektion, inkl. Alurahmen und Standbein | 1341 | 250.00 |
| Stumpfl Vario Leinwand 5.08 x 2.94 m Aufpro | für Aufprojektion, inkl. Alurahmen und Standbein | 2417 | 500.00 |
| Stumpfl Vario Leinwand 6.00 x 3.46 m Aufpro | für Aufprojektion, inkl. Alurahmen und Standbein | 2473 | 550.00 |
| Stumpfl Vario Leinwand 3.65 x 2.10 m Rückpro | für Aufprojektion, inkl. Alurahmen und Standbein | 3344 | 350.00 |
| Stumpfl Vario Leinwand 4.00 x 2.29 m Rückpro | für Aufprojektion, inkl. Alurahmen und Standbein | 2423 | 370.00 |
| Bildformat 4:3 | | | |
| Stumpfl Vario Leinwand 2.10 x 1.60m Aufpro | für Aufprojektion, inkl. Alurahmen und Standbein | 2628 | 80.00 |
| Stumpfl Vario Leinwand 3.20 x 2.45m Aufpro | für Aufprojektion, inkl. Alurahmen und Standbein | 1474 | 120.00 |
| Stumpfl Vario Leinwand 4.00 x 3.00m Aufpro | für Aufprojektion, inkl. Alurahmen und Standbein | 1473 | 150.00 |
| Stumpfl Vario Leinwand 3.20 x 2.45m Rückpro | für Rückprojektion, inkl. Alurahmen und Standbein | 3198 | 150.00 |
| Displays | | | |
| Samsung UE49M5580 49" LED Display | Bilddiagonale: 49" (123 cm), Auflösung: 1920 x 1080 (FullHD), IP: 3x HDNI, 2x USB, Antenne(DVB-C/S2/T2 HD) | 2557 | 350.00 |
| Panasonic TH65PF30U, 65" FullHD Display | Professional Plasma Display, In: HDMI, DVI, VGA, Video, RGB | 1310 | 400.00 |
| View Sonic VP2365 23" LED Display 16:9 | Auflösung 1920 x 1080 Pixel | 1476 | 50.00 |
| Media Regie | | | |
| Multimedia Notebook PC | Winows10, CD/DVD Laufwerk, SD Kartenleser, Microsoft Office und div. Viwer- und Remote Programme installiert. | 2317 | 250.00 |
| Multimedia Playout PC Set | Apple Mac Mini (macOS / Windows), 2x Vorschaumonitor, Tastatur und Maus | 2436 | 250.00 |
| MA Lighting, Grand MA2 VPU plus (Video Processing Unit) | Videosteuerung bedienbar mit GMA2- Steuerungen | 3238 | 800.00 |
| MA Lighting, Grand MA2 VPU basic (Video Processing Unit) | Videosteuerung bedienbar mit GMA2- Steuerungen | 3239 | 600.00 |
| MA Lighting, Grand MA2 VPU light (Video Processing Unit) | Videosteuerung bedienbar mit GMA2- Steuerungen | 3063 | 400.00 |
| Barco DCS 200 Video Switcher/Scaler | Seamless Switcher/Scaler, 2-Kanal In: 6 x VGA, 2 x DVI, 1 x HD SDI Main Out: DVI / VGA, Preview Out: DVI / VGA | 2375 | 250.00 |
| Barco PDS-902 Video Seamless-Switcher | Seamless Switcher/Scaler, 2-Kanal In: 4x VGA, 4x DVI, 1x 3G SDI Out: 2x DVI, 2x VGA, 1x 3G SDI | 3264 | 450.00 |
| WD TV Media Player | Out: 1x HDMI, 1x Klinke 3.5mm (Audio) | 2884 | 30.00 |
| Spatz HDMI-4XOSP HDMI Verteiler | HDMI Verteiler | 1311 | 60.00 |
| Aten 8Port VGA-Splitter | IN: 1 x VGA, OUT: 8 x VGA | 1295 | 30.00 |
| Aten 2Port VGA-Switch | IN: 2 x VGA, OUT: 1 x VGA | 1294 | 30.00 |
| Blackmagic Smart Videohub CS 12x12 | 6G-SDI-Videomatrix, In: 12x 10-Bit SD-SDI, HD-SDI, 6G-SDI / Out: 12x 10-Bit SD-SDI, HD-SDI, 6G-SDI | 3316 | 200.00 |
| Interspace MicroCue 2 compact cueing system | Fernbedienung mit Laserpointer, Antene, USB-Kabel | 1306 | 80.00 |
| Kamera | | | |
| JVC GY-HM700 Kamera | Professioneller Full-HD 1920x1080 Camcorder, 14x Zoom Optik | 2445 | 250.00 |
| Konverter | | | |
| Blackmagic Micro Converter HDMI-SDI | 3G SDI Videokonverter, In: HDMI / Out: 2x SDI | 3317 | 25.00 |
| Blackmagic Micro Converter SDI-HDMI | 3G SDI Videokonverter, In: SDI / Out: 1x HDMI, 1x SDI Loop | 3318 | 25.00 |
| SDI-HDMI Konverter Set 1 | 1x HDMI-SDI; Videokonverter von HDMI zu 3G-SDI, 1x SDI-HDMI; Videokonverter von 3G-SDI zu HDMI | 3331 | 50.00 |
| Spatz SDI -> HDMI Videokonverter | IN: SDI Out: 1x SDI, 1x HDMI | 1314 | 60.00 |
| Spatz HDMI -> SDI Videokonverter | IN: HDMI Out: 2x SDI | 1312 | 60.00 |
| SDI-HDMI Konverter Set 2 | 1 x HDMI-SDI; Videokonverter von HDMI zu 3G-SDI 2 x SDI-HDMI; Videokonverter von 3G-SDI zu HDMI | 2435 | 180.00 |
| Zubehör | | | |
| Lightware EDID Manager V4 | Video Signal Manager | 1307 | 20.00 |
| HDMI Audio Embedder / De-Embedder | | 2516 | 20.00 |

| Name | Beschreibung | Art.-Nr. | Mietpreis |
|---------------------------|--|----------|-----------|
| Videokabel | | | |
| BNC HDTV | | | |
| BNC HDTV Kabel 100m | BNC Kabel 75 Ohm für Digital HDTV Videoübertragung | 2321 | 50.00 |
| BNC HDTV Kabel 50m | BNC Kabel 75 Ohm für Digital HDTV Videoübertragung | 2320 | 40.00 |
| BNC HDTV Kabel 25m | BNC Kabel 75 Ohm für Digital HDTV Videoübertragung | 2319 | 20.00 |
| BNC HDTV Kabel 10m | BNC Kabel 75 Ohm für Digital HDTV Videoübertragung | 2437 | 15.00 |
| BNC HDTV Kabel 2.5m | BNC Kabel 75 Ohm für Digital HDTV Videoübertragung | 3327 | 3.00 |
| BNC HDTV Kabel 0.5m | BNC Kabel 75 Ohm für Digital HDTV Videoübertragung | 2667 | 5.00 |
| RGBHV / VGA | | | |
| RGBHV+Power+2xXLR/50 Muco | | 2298 | 80.00 |
| RGBHV+Power-30 Muco | | 2528 | 50.00 |
| VGA-RGBHV Adapterkabel | Adapter VGA auf 5 x BNC | 2529 | 8.00 |
| VGA, Kabel 10m | | 1561 | 5.00 |

Netzwerk

| Name | Beschreibung | Art.-Nr. | Mietpreis |
|--|--|----------|-----------|
| WLAN Router | | | |
| Nowsonic Stage Router Pro | WLAN Router mit 5 Port Netzwerk Switch | 2215 | 40.00 |
| Netzwerk Kabel | | | |
| Hybrid Muco | | | |
| 4xCAT7 + PC Muco Kabel 80m | Netzwerk / Strom Hybrid Muco, Länge 80 m | 2573 | 60.00 |
| 4xCAT7 Muco Kabel 30m | Netzwerk Muco Länge 30m | 3130 | 30.00 |
| 2xCAT5+2xXLR+PC/80 Muco | Hybrid Muco, Strom / Audio / Netzwerk, Länge 80 m | 1360 | 60.00 |
| 2xCAT5+2xXLR+PC/20 Muco | Hybrid Muco, Strom / Audio / Netzwerk, Länge 20 m | 1389 | 25.00 |
| CAT+XLR+PC/30 Muco | Hybrid Muco 1xCAT7+1xXLR(AES/EBU)+1x 3x2,5 mm2/PowerCON True, Länge 30 m | 2253 | 25.00 |
| CAT+XLR+PC/20 Muco | Hybrid Muco 1xCAT7+1xXLR(AES/EBU)+1x 3x2,5 mm2/PowerCON True, Länge 20 m | 2252 | 20.00 |
| CAT5 Ethercon + Powercon T1 Muco Kabel 50m | Hybrid Muco, Strom / Netzwerk, Länge 50 m | 1511 | 25.00 |
| Hybrid Muco | | | |
| CAT5 Kabel 100m Ethercon | CAT5e Kabel mit Ethercon Stecker, auf Trommel | 2747 | 60.00 |
| Cat7 Kabel 75m Ethercon | Cat7 Kabel mit Ethercon Stecker auf Trommel | 1483 | 40.00 |
| CAT7 Kabel 30m Ethercon schwarz | | 2501 | 10.00 |
| CAT7 Kabel 20m Ethercon schwarz | | 2385 | 8.00 |
| CAT7 Kabel 10m schwarz | | 1481 | 8.00 |
| CAT7 Kabel 5m schwarz | | 1482 | 6.00 |
| CAT5 Adapter Ethercon | Ethercon-Verlängerungsadapter | 1984 | 5.00 |
| CAT6 Adapter Ethercon | Ethercon-Verlängerungsadapter | 2907 | 5.00 |
| CatCore Ethercon->XLR3F | Cat-Core RJ45 -> XLR; IN: Ethercon (RJ45), OUT: 4 x XLR3 | 2503 | 10.00 |
| CatCore Ethercon->XLR3M | Cat-Core RJ45 -> XLR; IN: Ethercon (RJ45), OUT: 4 x XLR3 | 2502 | 10.00 |
| CatCore Set | 1x CatCore Stagebox XLR3-F, 1x CatCore Stagebox XLR3-M | 2504 | 20.00 |

Rigging

| Name | Beschreibung | Art.-Nr. | Mietpreis |
|---|---|----------|-----------|
| FD Truss 4-Punkt 29cm | | | |
| FD34, Länge 3m | | 1381 | 30.00 |
| FD34, Länge 2.5m | | 1377 | 28.00 |
| FD34, Länge 2m | | 1378 | 25.00 |
| FD34, Länge 1.5m | | 1374 | 22.00 |
| FD34, Länge 1m | | 1375 | 20.00 |
| FD34, Länge 0.75m | | 1373 | 18.00 |
| FD34, Länge 0.5m | | 1372 | 15.00 |
| FD34, Länge 0.395m | | 1667 | 30.00 |
| FD34, Länge 0.29m | | 1371 | 15.00 |
| FD34, Länge 0.25m | | 2649 | 15.00 |
| FD34, Länge 0.21m | | 1370 | 15.00 |
| FD34, L-Eckstück, 2 Weg 90° | 4-Eck Traverse 29 x 29 cm, L-Ecke 2 Weg 90° | 1376 | 25.00 |
| FD34, L+D, 3 Weg Eckstück 90° | 4-Eck Traverse 29 x 29 cm, L-Ecke+Down 3 Weg 90° | 1379 | 25.00 |
| FD34, T-Stück, 3 Weg | 4-Eck Traverse 29 x 29 cm, T-Stück, 50x50cm | 1380 | 25.00 |
| FD34, T+D, 4 Weg 90° | 4-Eck Traverse 29 x 29 cm, T-Stück+Down 4 Weg 90° | 1666 | 45.00 |
| FD34, X-Stück 4 Weg | 4-Eck Traverse 29 x 29 cm, X-Stück, 50x50cm | 1382 | 25.00 |
| FD34, X+D 5-Weg | 4-Eck Traverse 29 x 29 cm, X-Stück, 50x50cm | 2578 | 45.00 |
| FD34 Boxcorner | | 3448 | 50.00 |
| FD34 Variocorner | 2x Seitenteil mit 1/2 Boxcorner, Winkel: 90°/67.5°/45°/22.5°, inkl. 1x FD34 Boxcorner | 3447 | 100.00 |
| FD34, Bodenplatte | 4-Eck Traverse 29 x 29 cm, Bodenplatte | 1383 | 15.00 |
| FD34 Bodenplatte, DM 1m | Durchmesser 1000mm | 1398 | 50.00 |
| FD34 Bodenplatte, DM 0.6m | Durchmesser 600mm | 1397 | 40.00 |
| FD34, Bodenplatte 60x60cmm | Stahlplatte mit 4 FD Verbinder | 1399 | 40.00 |
| FD34, Ablageplatte 60x60cmm | Aluplatte mit 4 FD Verbinder | 2418 | 40.00 |
| FD34 Kreis-4.00 / 90°- Segment | 1/4 Kreis, DM = 4.00 m | 2278 | 80.00 |
| FD34 Kreis-6.00 / 45°- Segment | 1/8 Kreis, DM = 6.00 m | 2875 | 80.00 |
| FD34 Kreis-6.00 / 90°- Segment | 1/4 Kreis, DM = 6.00 m | 2475 | 120.00 |
| FD34 Kreis-8.00 / 45°- Segment | 1/8 Kreis, DM = 8.00 m | 2495 | 110.00 |
| FD Truss 2-Punkt 29cm | | | |
| FD32, Länge 3m | | 1368 | 20.00 |
| FD32, Länge 2m | | 1367 | 20.00 |
| FD32, Länge 1m | | 2893 | 15.00 |
| FD32, Länge 0.5m | | 2894 | 15.00 |
| FD Truss 1-Punkt | | | |
| FD31, Länge 4m | | 2818 | 15.00 |
| FD31, Länge 3m | | 2819 | 12.00 |
| FD31, Länge 2m | | 1366 | 8.00 |
| FD31, Länge 1m | | 1365 | 5.00 |
| FD31, Länge 0.5m | | 3262 | 5.00 |
| FD31 Kreis Ø 3m | Alurohr- Kreis mit Schnellverbinder, Ø 3m, inkl. Verbinder | 2497 | 80.00 |
| FD31 Kreis Ø 2m | Alurohr- Kreis mit Schnellverbinder, Ø 2m, inkl. Verbinder | 2498 | 50.00 |
| FD Truss Zubehör | | | |
| FD Trusspin-Koffer, 39 Verbindungen | Zubehör für 39 Verbindungen | 1345 | 0.00 |
| FD-BUS105, Anpasstück zu FD Traverse, Länge 10.5 cm | Anpasstück zu FD Traverse, Länge 10.5cm | 1364 | 3.00 |
| FD-TJ105; Twist Joint, Länge 10.5cm | Anpasstück mit Rohrschelle zu FD Traverse, Länge 10.5cm | 1363 | 10.00 |
| FD-CB0.70 Corner Brace, Eckverstrebung, 0.7m | | 1362 | 10.00 |
| Alurohr-Winkel, mit 2 Swifelcoupler, Ausleger 60cm | | 1395 | 10.00 |
| Rohr 50mm | | | |
| Alurohr 3m, DM 5cm | | 1394 | 5.00 |
| Alurohr 2.9m, DM 5cm | | 3352 | 5.00 |
| Alurohr, 2.285m, DM 5cm | | 1393 | 5.00 |
| Alurohr 1.5m, DM 5cm | | 1391 | 5.00 |
| Alurohr 1.25m, DM 5cm | | 1390 | 5.00 |
| Alurohr 1m, DM 5cm | | 1392 | 5.00 |
| Alurohr 0.5m, DM 5cm | | 1388 | 5.00 |

| Name | Beschreibung | Art.-Nr. | Mietpreis |
|--|---|----------|-----------|
| Deco-Truss 4-Punkt 22cm | | | |
| F24, Länge 2m | | 2305 | 25.00 |
| F24, Länge 1m | | 2306 | 20.00 |
| F24, Länge 0.56m | | 2307 | 15.00 |
| F24, Länge 0.50m | | 3066 | 15.00 |
| F24, Länge 0.28m | | 3005 | 15.00 |
| F24, Länge 0.25m | | 2480 | 15.00 |
| F24, L-Eckstück, 2 Weg 90° | 50x50cm | 2482 | 25.00 |
| F24, X-Stück 4 Weg | 50x50cm | 2483 | 25.00 |
| F24, T-Stück, 3 Weg | 50x50cm | 2481 | 25.00 |
| F24, Boxcorner | inkl. 8 Halb-Konusverbinder | 2308 | 25.00 |
| F24, Bodenplatte | | 2309 | 15.00 |
| F24 Bodenplatte 59x59 cm | | 3118 | 40.00 |
| F24 Trusspin-Koffer, 50 Verbindungen | Werkzeug und Zubehör für 50 Verbindungen, zu Truss F21-F24 | 3044 | 0.00 |
| Kettenzüge und Controller | | | |
| Motorkettenzug | | | |
| Chainmaster 500 BGVd8+Elektrokettenzug | Kette 18 m, Traglast 500 kg, Gewicht 53 kg | 1347 | 125.00 |
| GIS LPM250 BGVd8+Elektrokettenzug | Kette 24 m, Traglast 250 kg, Gewicht inkl. Kette 25 kg | 1387 | 90.00 |
| Handkettenzug | | | |
| Eurorigg ERH500 Handkettenzug 500kg | Traglast max. 500 kg, Kette 10m | 1354 | 30.00 |
| Motorencontroller | | | |
| Motorcontroller 1 Kanal | In: CEE16 / Out: CEE16-4-pol | 1429 | 10.00 |
| Motorcontroller 2 Kanal | In: CEE16-5 / Out: 2x CEE16-4 | 3237 | 25.00 |
| Motorcontroller 4 Kanal | Steuerung für 4 Motoren, Out: 1x Soca | 3332 | 50.00 |
| Motorcontroller 8 Kanal | Steuerung für 8 Motoren, Out: 2x Soca | 1435 | 100.00 |
| Motorenkabel CEE16 4-Pol | | | |
| CEE16 4-Pol Kabel 20m | 4pol, 400V | 1491 | 15.00 |
| CEE16 4-Pol Kabel 10m | 4pol, 400V | 1490 | 10.00 |
| Socapex > 4xCEE16 4-pol Spider | In: Soca / Out: 4xCEE16 4-pol Motorkabel | 1520 | 20.00 |
| CEE16 4-Pol Y-Kabel | In: CEE16 4-Pol, Out: 2 x CEE16 4-Pol | 2430 | 10.00 |
| Socapex Adapter auf Harting 16-pin (für Motoren) | Adapter für Motorenkabel, Soca419 M -> HAN16 F | 2114 | 20.00 |
| Rigging Zubehör | | | |
| Trägerklammer 3000kg, für T-Träger 80mm-320mm | | 1386 | 25.00 |
| Trägerklammer 2000kg, für T-Träger 80mm-260mm | | 1357 | 15.00 |
| ET03 Trägerklammer mit Rohrschelle | für Zelträger, Traglast max. 260 kg | 1470 | 10.00 |
| ET02 Trägerklammer mit Bolzenaufnahme | Für Zelträger für Superclamp Bolzen | 1411 | 10.00 |
| ET03 Trägerklammer mit Ringöse | für Zelträger, Traglast max. 260 kg | 1401 | 10.00 |
| Kettengehänge, 4m, 1000kg, C1 | mit Verkürzungsklaue | 2333 | 15.00 |
| Kettengehänge, 4m, 500kg, C1 | mit Verkürzungsklaue | 1384 | 15.00 |
| Steelflex, 2m | Umfang 4m, C1, 1000 kg | 1356 | 4.00 |
| Steelflex, 1.5m | Umfang 3m, C1, 1000 kg | 3137 | 3.00 |
| Steelflex, 1m | Umfang 2m, C1, 1000 kg | 1355 | 3.00 |
| Steelflex, 0.5m | Umfang 1m, C1, 1000 kg | 1430 | 3.00 |
| Riggingplatte C1-1t | Tragfähigkeit nach BGV C1: 1000kg | 2137 | 5.00 |
| Schäkel 5/8 Zoll, C1, 3250kg | mit Bolzen, Mutter und Splint | 2316 | 2.00 |
| Schäkel 5/8 Zoll, 3250kg | | 1404 | 2.00 |
| O-Ring 3150kg | | 1385 | 2.00 |
| Stahlseilhalter 135kg, Länge 5m, 2er Set schwarz | 2x Stahlseil 6mm, Länge 5m mit Reutlinger Stahlseilhalter verstellbar, Belastung gem. BGV-C1: 135kg | 2641 | 30.00 |
| Stahlseilhalter 135kg, Länge 4m, 2er Set schwarz | 2x Stahlseil 6mm, Länge 4m mit Reutlinger Stahlseilhalter verstellbar, Belastung gem. BGV-C1: 135kg | 2219 | 30.00 |
| Safety 4mm, Länge 60cm | | 1794 | 2.00 |
| Safety 4mm, Länge 90cm | | 1342 | 2.00 |
| Safety 3mm, Länge 60cm | Sicherungsseil bis 5 kg | 3141 | 2.00 |
| AH Superclamp schwarz | | 1759 | 2.00 |
| Doppel-Rohrschelle, drehbar | Doppelrohrschelle drehbar, SWL 300 kg | 1351 | 3.00 |
| Doppel-Rohrschelle, 90° fest verdreht | Doppelrohrschelle, 90° Grad verdreht, SWL 300 kg | 1350 | 3.00 |

| Name | Beschreibung | Art.-Nr. | Mietpreis |
|--|---|----------|-----------|
| Stative und Lifte | | | |
| Wienold WT6.5 Gabellift 200kg | mit Fallbremse, Hubhöhe bis 6.50 m, Traglast BGV C1 max. 200 kg | 1449 | 100.00 |
| WT6.5-PA-ADAPT, PA Adapter zu Gabellift | Traglast max. 200 kg | 2275 | 10.00 |
| ALP 3 Lift | max. 4.7m, max. 150kg | 1434 | 70.00 |
| ALP 3 TV- Adapter | Adapter zur Aufnahme von TV-Spigot | 1339 | 0.00 |
| Manfrotto Wind Up, schwarz | Kurbelstativ, max. 3.8m, max. 30kg | 1433 | 35.00 |
| Manfrotto, 111BSU, Tall Cine, schwarz | Stativ, Handauszug, max. 3.80m | 1432 | 20.00 |
| AH SLTS09 Lichtstativ mittel | 2 Handauszügen, Höhe 1.40 bis 3.20m | 2449 | 15.00 |
| VMB HTL 125-S Kurbelstativ, schwarz | max. 3.2m, max. 125kg | 2464 | 50.00 |
| Mikrofonstative | | | |
| Mikrofonstativ mit Galgen, gross | | 1415 | 10.00 |
| Mikrofonstativ mit Galgen, mittel | halbhohes Stativ | 1416 | 8.00 |
| K&M Mikrofon-Einhandstativ Elegance | | 1413 | 10.00 |
| K&M Mikrofon-Einhandstativ | | 1412 | 10.00 |
| Beyerdynamic ST99 | Niedriges Mikrofonstativ | 1116 | 5.00 |
| K&M Mikrofon Stereoschiene 200mm | | 2519 | 5.00 |
| Schwannenhals 48 cm mit 1/4" und 3/8" Adapter-Bolzen | | 2427 | 5.00 |
| Lausprecherstativ | | | |
| K&M Dreibeinstativ, 1.37-2.18m | Belastung max. 50kg | 1421 | 15.00 |
| K&M Stativstange DM35, Kurbel, 1.04-1.61cm | | 1419 | 10.00 |
| K&M Stativstange DM35, 0.945-1.51m | | 1418 | 10.00 |
| K&M Stativstange M20, Kurbel, 0.71-1.12m | Stativstange mit M20 Anschluss und Kurbel, Länge 71-112cm | 1760 | 10.00 |
| K&M Stativstange M20, Kurbel, 0.94-1.505m | Stativstange mit M20 Anschluss und Kurbel, Länge 94-150.5cm | 2670 | 10.00 |
| K&M Stativstange M20, 1.085-1.785m | | 1424 | 7.50 |
| K&M Stativstange M20, 0.905-1.385m | | 1423 | 5.00 |
| K&M Stativ Adapterbolzen DM35 > M20, 7.5cm | | 3289 | 2.00 |
| K&M Stativ Adapter M20, 25cm | | 1797 | 5.00 |
| K&M Stativteller M20, DM 0.45m | | 1454 | 7.50 |

Stromverteiler / Kabel

| Name | Beschreibung | Art.-Nr. | Mietpreis |
|--|---|----------|-----------|
| Stromverteiler | | | |
| Powerlock Verteiler | | | |
| Stromverteiler Powerlock | | 1665 | 500.00 |
| Powermanagementkasten 1000A | | 2331 | 316.00 |
| Powermanagementkasten 500A | | 2332 | 265.00 |
| Stromverteiler 400A,12xSocapex, 1xCEE32, 3x16-3, 3xSchuko | inkl. LAN Messgerät | 3276 | 400.00 |
| CEE125 Verteiler | | | |
| Stromverteiler CEE125,1xCEE125, 3xCEE63, 4xCEE32, 4xCEE16, 9xT23 (Typ A) | Erdleiter Bajonettverschluss | 1485 | 150.00 |
| CEE63 Verteiler | | | |
| Stromverteiler CEE63, 2xCEE32, 3xCEE16, 3xT25, 3xT23 (Typ A) | | 1497 | 80.00 |
| CEE32 Verteiler | | | |
| Stromverteiler CEE32, 1xCEE32, 2xCEE16, 3xT13 (Typ A) | Erdleiter Bajonettverschluss | 1495 | 50.00 |
| Stromverteiler CEE32,1xCEE32, 3xCEE16, 2xT25, 4xT23 (Typ B) | | 1496 | 50.00 |
| Stromverteiler CEE32,1xT25, 3xT23 (Typ C) | Anschlusskabel 3m | 2112 | 30.00 |
| Stromverteiler CEE32, 2xSoca, 1xT23 (Typ D) | | 2145 | 80.00 |
| Stromverteiler CEE32, 2xCEE16, 2x T25, 4xT23 (Typ E) | 1x FI40A/30mA 3PN, Anschlusskabel 2m | 3435 | 50.00 |
| Stromverteiler CEE32, 1xCEE32, 2xCEE16, 6xT23 (F) | | 2617 | 50.00 |
| Stromverteiler CEE32, 3xCEE32 (Typ G) | Anschlusskabel 1.5m | 3464 | 20.00 |
| CEE16 Verteiler | | | |
| Stromverteiler CEE16, 6xT23, 1xCEE16 (Typ B) | Anschlusskabel 1.5m | 2870 | 15.00 |
| Stromverteiler CEE16, 3xT23, 3xSchuko | | 1897 | 30.00 |
| Verteilerspider CEE16, 3xT13 | | 2587 | 10.00 |
| Powercon True1 Verteiler | | | |
| Powercon T1 Verteiler, 5x Powercon T1 | In: Powercon True1 / Out: 5 x Powercon True1 | 2428 | 10.00 |
| Stromverteiler Powercon T1, 1x T23, 1x Powercon T1 | In: Powercon True1 / Out: 1x CH-Typ23, 1x Powercon True1 | 2833 | 10.00 |
| Stromkabel 400V | | | |
| Powerlock Kabel | | | |
| Powerlock, Kabelset 100m | 3PNE Einzelleiter, Leitungsquerschnitt 150mm ² | 1601 | 900.00 |
| Powerlock Kabelset 50m | 3PNE Einzelleiter, Leitungsquerschnitt 150mm ² | 1600 | 500.00 |
| Powerlock, Kabelset 20m | 3PNE Einzelleiter, Leitungsquerschnitt 150mm ² | 1599 | 200.00 |
| Powerlock, Kabelset 10m | 3PNE Einzelleiter, Leitungsquerschnitt 150mm ² | 1598 | 100.00 |
| Powerlock Kabelset 5m | 3PNE Einzelleiter, Leitungsquerschnitt 150mm ² | 1597 | 60.00 |
| CEE125 Kabel | | | |
| CEE125, Kabel 100m | 5pol, 400V | 1596 | 100.00 |
| CEE125, Kabel 50m | 5pol, 400V | 1595 | 50.00 |
| CEE125, Kabel 30m | 5pol, 400V | 2708 | 40.00 |
| CEE125, Kabel 25m | 5pol, 400V | 1594 | 40.00 |
| CEE125, Kabel 20m | 5pol, 400V | 1593 | 35.00 |
| CEE125, Kabel 15m | 5pol, 400V | 1592 | 35.00 |
| CEE125, Kabel 10m | 5pol, 400V | 1664 | 25.00 |
| CEE125, Kabel 5m | 5pol, 400V | 1591 | 20.00 |
| CEE125, Kabel 3m | 5pol, 400V | 2939 | 15.00 |
| CEE125/5 M --> Powerlock F | Adapetrkabel | 3277 | 50.00 |
| CEE63 Kabel | | | |
| CEE63, Kabel 100m | 5pol, 400V | 1590 | 90.00 |
| CEE63, Kabel 50m | 5pol, 400V | 1589 | 50.00 |
| CEE63, Kabel 25m | 5pol, 400V | 1588 | 35.00 |
| CEE63, Kabel 20m | 5pol, 400V | 1587 | 30.00 |
| CEE63, Kabel 15m | 5pol, 400V | 1586 | 28.00 |
| CEE63, Kabel 10m | 5pol, 400V | 1585 | 25.00 |
| CEE63, Kabel 5m | 5pol, 400V | 1584 | 20.00 |

| Name | Beschreibung | Art.-Nr. | Mietpreis |
|---|--|----------|-----------|
| CEE32 Kabel | | | |
| CEE32 Kabel 100m | 5pol, 400V | 1583 | 70.00 |
| CEE32 Kabel 50m | 5pol, 400V | 1582 | 40.00 |
| CEE32 Kabel 30m | 5pol, 400V | 1581 | 35.00 |
| CEE32 Kabel 25m | 5pol, 400V | 1580 | 30.00 |
| CEE32 Kabel 20m | 5pol, 400V | 1579 | 25.00 |
| CEE32 Kabel 15m | 5pol, 400V | 1578 | 22.00 |
| CEE32 Kabel 10m | 5pol, 400V | 1577 | 20.00 |
| CEE32 Kabel 5m | 5pol, 400V | 1576 | 10.00 |
| CEE16 Kabel | | | |
| CEE16 Kabel 50m | 5pol, 400V | 1492 | 30.00 |
| CEE16 Kabel 30m | 5pol, 400V | 1489 | 22.00 |
| CEE16 Kabel 20m | 5pol, 400V | 1488 | 18.00 |
| CEE16 Kabel 15m | 5pol, 400V | 1486 | 16.00 |
| CEE16 Kabel 10m | 5pol, 400V | 1668 | 15.00 |
| CEE16 Kabel 5m | 5pol, 400V | 1493 | 10.00 |
| CEE16 Kabel 2.5m | 5pol, 400V | 1487 | 8.00 |
| Stromkabel 230V | | | |
| T13 Kabel | | | |
| T13 Kabel 50m | | 2825 | 10.00 |
| T13 Kabel 20m | | 1558 | 3.00 |
| T13 Kabel 10m | | 1556 | 2.00 |
| T13 Kabel 5m | | 1560 | 2.00 |
| T13 Kabel 3m | | 2841 | 2.00 |
| T13 Kabel 2m | | 1559 | 2.00 |
| T13, 5-fach Steckerleiste mit Anschlusskabel 3m | | 1555 | 3.00 |
| T13, 4-fach Stecker | | 1554 | 2.00 |
| T13, 3-fach Stecker | | 1553 | 2.00 |
| T13, 2-fach Stecker | | 1552 | 2.00 |
| T13, 5-fach Steckerleiste mit Schalter, Anschlusskabel 3m | | 2685 | 3.00 |
| Powercon True1 Kabel | | | |
| Powercon T1 Kabel, Länge 5m | | 2790 | 5.00 |
| Powercon T1 Kabel, Länge 2m | | 2782 | 2.00 |
| Powercon T1 Kabel, Länge 1.5m | | 3418 | 2.00 |
| Powercon T1 Kabel, Länge 1m | | 2789 | 2.00 |
| Powercon T1 Kabel, 60cm | | 2336 | 0.00 |
| Powercon T1 Kabel, Länge 0.5m | | 3419 | 2.00 |
| Powercon T1 Kabel, Länge 25cm | | 2802 | 2.00 |
| Socapex Kabel | | | |
| Socapex Kabel 30m | 18 x 1.5mm ² | 1518 | 20.00 |
| Socapex Kabel 20m | 18 x 1.5mm ² | 1516 | 15.00 |
| Socapex Kabel 15m | 18 x 1.5mm ² | 1515 | 12.00 |
| Socapex Kabel 10m | 18 x 1.5mm ² | 1514 | 10.00 |
| Socapex Kabel 10m, 18x2.5mm ² | | 1359 | 10.00 |
| Socapex Kabel 5m | 18 x 1.5mm ² | 1519 | 8.00 |
| Socapex Kabel 25m Spezial Verteilkabel | In 1x Soca Out 6x T13 Abstand 5m, 1x Soca | 1517 | 40.00 |
| 6x T12 > Socapex Spider | Eingang 6 x T13, Ausgang Socapex 19 Pol | 3321 | 10.00 |
| Socapex > 6xT13 Spider | Verteilkabel, Eingang Socapex 19 Pol, Ausgang 6 x T13 | 2322 | 10.00 |
| Socapex > 6xT13 Verteilbox Slave | In: Soca / Out: 6xT13, 1xSoca | 1521 | 10.00 |
| Socapex > 6xT13 Verteilbox | In: Soca / Out: 6xT13 | 2144 | 10.00 |
| Socapex Y Kabel | In 1x Soca, Out 2x Soca | 2538 | 10.00 |
| Socapex Y Box | In 1x Soca, Out 2x Soca | 1522 | 10.00 |
| 6-Lamp-Bar, ohne Bestückung, Soca IN, 6 x Typ 13 OUT | | 1643 | 20.00 |
| USV | | | |
| APC SMX1500 USV 1200W | Unterbrechungsfreie Stromversorgung, 1500 VA / 1200 W, Überbrückungszeit 17.2 min @ 50% / 5.8min @ 100% | 2732 | 125.00 |

Bühne / Molton

| Name | Beschreibung | Art.-Nr. | Mietpreis |
|---|---|----------|-----------|
| Bühnensystem | | | |
| Podeste | | | |
| Nivtec Bühnenelement 2.00 x 1.00m | Systempodest, Tragkraft 750 kg/m ² , Gewicht 33 kg | 1286 | 40.00 |
| Nivtec Bühnenelement 2.00 x 0.50m | Systempodest, Tragkraft 750 kg/m ² , Gewicht 20 kg | 1798 | 35.00 |
| Nivtec Bühnenelement 1.00 x 1.00m | Systempodest, Tragkraft 750 kg/m ² , Gewicht 19 kg | 1284 | 30.00 |
| Nivtec Bühnenelement 1.00 x 0.50m | Systempodest, Tragkraft 750 kg/m ² , Gewicht 12 kg | 1285 | 20.00 |
| Nivtec Bühnenelement 0.50 x 0.50m | Systempodest, Tragkraft 750 kg/m ² , Gewicht 8.5 kg | 2030 | 15.00 |
| Bühnenfüsse | | | |
| Nivtec Bühnenfuss 0.60 - 1.00m, mit Nivelierfuss | für Bühnenhöhe 0.6m - 1m, Nivelierfuss +/-6cm | 1287 | 2.00 |
| Nivtec Bühnenfuss 0.80 - 1.40m, mit Nivelierfuss | für Bühnenhöhe 0.8m - 1.4m, Nivelierfuss +/-6cm | 3397 | 4.00 |
| Nivtec Bühnenfuss 1.00m | Podestfuss für Bühnenhöhe 1m, DM = 48/3mm, L=983mm | 1280 | 1.00 |
| Nivtec Bühnenfuss 0.80m | Podestfuss für Bühnenhöhe 0.80m, DM = 48/3mm, L=783mm | 3207 | 1.00 |
| Nivtec Bühnenfuss 0.40m, mit Nivelierfuss | Bühnenhöhe 0.4m, Nivelierfuss +/-6cm | 1283 | 1.20 |
| Nivtec Bühnenfuss 0.30m | Podestfuss für Bühnenhöhe 0.3m, DM = 48/3mm, L=283mm | 1282 | 1.00 |
| Nivtec Bühnenfuss 0.20m | Podestfuss für Bühnenhöhe 0.2m, DM = 48/3mm, L=183mm | 1281 | 1.00 |
| Nivtec Fussverbinder 110mm | | 2908 | 2.00 |
| Rollen | | | |
| Nivtec Bühnenfuss-Adapter | für Rollen zu Nivtec Systempodest, Bühnenhöhe 40cm | 1290 | 2.00 |
| Nivtec Rolle | Rollen zu Nivtec Systempodest, Tragkraft 200 kg/Rolle | 1288 | 2.00 |
| Treppen / Rampen | | | |
| Anstelltreppe 2-stufig 40cm | Breite 100cm, für Bühnenhöhe bis 60cm | 2592 | 50.00 |
| Anstelltreppe Erweiterungsstufe 60cm | Breite 100cm, für Bühnenhöhe bis 80cm | 2593 | 10.00 |
| Anstelltreppe Erweiterungsstufe 80cm | Breite 100cm, für Bühnenhöhe bis 100cm | 2594 | 10.00 |
| Anstelltreppe Erweiterungsstufe 100cm | Breite 100cm, für Bühnenhöhe bis 120cm | 3483 | 10.00 |
| Anstelltreppe-Geländer | Geländer zu Anstelltreppe 4-5 Stufig | 2595 | 20.00 |
| Alurampe 1000x4000 | | 1321 | 100.00 |
| Geländer | | | |
| Nivtec Sicherheitsgeländer 1.85m x 1m | | 2612 | 20.00 |
| Nivtec Sicherheitsgeländer 0.85m x 1m | | 2611 | 15.00 |
| Nivtec Verbinder für Sicherheitsgeländer | | 2614 | 1.00 |
| Nivtec Aufnahmebolzen für Sicherheitsgeländer | | 2613 | 2.00 |
| Blachen | | | |
| Adeckblache schwarz, 6.20x4.20m | | 1279 | 90.00 |
| Adeckblache schwarz, 6.20x3.20m | | 1278 | 70.00 |
| Dachblache weiss, 7.50x14.50m | 4-seitig geöst | 2820 | 300.00 |
| Giebelblache schwarz 6.90x5.05m | oben gerundet R=2.95m, seitlich und oben geöst, Eingang mit Reissverschluss und Aufrollriemen | 2821 | 200.00 |
| Molton / Vorhänge | | | |
| Bühnenmolton schwarz 10 x 7m, 2-seitig geöst | Ösen oben und rechts | 1740 | 100.00 |
| Bühnenmolton schwarz 6 x 7m, 2-seitig geöst | | 1746 | 60.00 |
| Bühnenmolton schwarz 3 x 7m, 2-seitig geöst | Ösen oben und rechts | 1742 | 40.00 |
| Bühnenmolton schwarz 5.05 x 6.60m, 4-seitig geöst | | 3349 | 60.00 |
| Bühnenmolton schwarz 6 x 4.1m, 2-seitig geöst | Ösen oben und rechts | 1745 | 50.00 |
| Bühnenmolton schwarz 3 x 4.1m, 2-seitig geöst | Ösen oben und rechts | 1167 | 30.00 |
| Bühnenmolton schwarz 7 x 2.70-5.00m, 3-seitig geöst | Linke und rechte Version, Ösen oben und seitlich | 3350 | 50.00 |
| Bühnenmolton schwarz 15m x 1m | schwarz, ohne Ösen | 3165 | 40.00 |
| Bühnenmolton schwarz 15m x 0.8m | schwarz, ohne Ösen | 1752 | 40.00 |
| Bühnenmolton schwarz 15m x 0.4m | schwarz, ohne Ösen | 1751 | 20.00 |
| Bühnenmolton schwarz 12m x 0.4m | schwarz, ohne Ösen | 1750 | 15.00 |
| Bühnenmolton schwarz 8m x 0.4m | schwarz, ohne Ösen | 1753 | 10.00 |
| Kabelbrücken | | | |
| Defender Office Kabelbrücke | 4 Kanäle, 87x12cm, 2 Kanäle 10 x 10 mm + 2 Kanäle 12 x 12 mm, schwarz | 2871 | 15.00 |
| Defender Mini Kabelbrücke | 3 Kanäle, Länge 1.00m, Kabel-DM max. 35mm | 2479 | 20.00 |